



Maloobchodní ceník divize stavební chemie pro ČR na rok 2019



Společnost **TOPSTONE s.r.o.** je tvůrcem a výrobcem patentovaného systému kamínkových povrchů a stavební chemie, působící na českém, evropském a světovém trhu již od roku 1996.

Firma **TOPSTONE s.r.o.** se sídlem v Hranicích a pobočkou v Praze disponuje sítí obchodních partnerů po celé České republice. Na Slovensku je zastoupena dceřinnou společností TOPSTONE Slovensko s.r.o.

Divize stavební chemie se zabývá výrobou stavební a nátěrové chemie (penetrace, epoxidové podlahy, stěrky, laky, tmely, plastbetony, polyuretanové hydroizolace ...) jejich distribucí a prodejem včetně kalkulací, technickým poradenstvím, zajištěním realizací.

Trvanlivost – naše produkty vynikají dlouhou trvanlivostí a životností dosahující desítek let.

Originalita – kamenný koberec je za všech okolností vždy originální a jedinečný.

Profesionalita – vše řešíme profesionálně, ale s lidským přístupem.

Systém – vyvinuli jsme několik jedinečných systémů pokládky kamenných koberců.

Tvarovatelnost – naše materiály vynikají snadnou tvarovatelností a přizpůsobivostí.

Odolnost – kamenné koberce jsou odolné vůči počasí, chemikáliím i fyzickému opotřebení.

Nezávadnost – kamenný koberec je zdravotně nezávadný pro děti i čtyřnohé miláčky.

Ekologie – produkty neobsahují nonylfenoly a neškodí životnímu prostředí.



Způsob objednání:

e-mailem: chemie@topstone.cz info@topstone.cz

Po obdržení objednávky bude objednateli zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.

Platební podmínky:

Platba v hotovosti: na prodejně TOPSTONE s.r.o.

Platba na dobírku: při převzetí zboží od smluvního přepravce.

Platba kartou: platební terminál na prodejně TOPSTONE s.r.o.

Platba předem: zálohová faktura - zboží je odesláno po uhrazení faktury

Způsob odběru:












Osobní odběr: provozovny a sklady TopStone

Smluvní přepravce: doručení na Vámi uvedenou dodací adresu dle dohody

Odběratel je povinen provést kontrolu odebíraného materiálu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.












TOPSTONE s.r.o. si vyhrazuje možnost změny cen uvedených v tomto ceníku. Cena dodávky je stanovena dle ceníku platného v době doručení objednávky. Vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky dle tohoto ceníku, se řídí Všeobecnými dodacími podmínkami prodávajícího. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smluvního vztahu mezi kupujícím a společností TOPSTONE s.r.o.




Penetrace

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení (vydatnost)	Foto produktu
EP01	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová čirá bezbarvá penetrace s nízkou viskozitou do vlhkosti podkladu 4% s výbornou možností plnění; penetrování, zpevňování, injektování, lepení, plastbetony apod.	kg	279,5 Kč	231,0 Kč	5 kg (cca 17 m ²)	
			xxx	xxx	20 kg (cca 67m ²)	
			xxx	xxx	30 kg (cca 100 m ²)	
			xxx	xxx	640 kg (cca 2133 m ²)	
EP01 EKO	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová penetrace s příměsí speciálních miroplniv do vlhkosti podkladu 4% s výbornou vlastností utěsnění porů v betonu; penetrování, zpevňování, injektování, apod.	kg	243,6 Kč	201,3 Kč	5 kg (cca 10 m ²)	
			xxx	xxx	30 kg (cca 60 m ²)	
			xxx	xxx	752 kg (cca 1450 m ²)	
EP02	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová čirá bezbarvá penetrace s nízkou viskozitou na vlhké a nové betony s výbornou přilnavostí na nesavé podklady; penetrování, zpevňování, injektování, lepení, plastbetony, apod.	kg	519,1 Kč	429,0 Kč	5 kg (cca 17 m ²)	
			xxx	xxx	20 kg (cca 67 m ²)	
			xxx	xxx	30 kg (cca 100 m ²)	
			xxx	xxx	560 kg (cca 1867 m ²)	
EP02 EKO	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová penetrace s příměsí speciálních miroplniv na vlhké a nové betony s výbornou vlastností utěsnění porů v betonu; penetrování, zpevňování, injektování, apod.	kg	467,2 Kč	386,1 Kč	5 kg (cca 10 m ²)	
			xxx	xxx	30 kg (cca 60 m ²)	
			xxx	xxx	786 kg (cca 1572 m ²)	
EP02 I	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová čirá bezbarvá hloubková impregnace s velmi nízkou viskozitou 5x menší než klasická penetrace EP02(cca 170mPa.s) na savé podklady, zpevňování, injektování, apod.	kg	559,0 Kč	462,0 Kč	5 kg (cca 10 m ²)	
			xxx	xxx	30 kg (cca 60 m ²)	
EP02 O	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová penetrace s příměsí speciálních plniv a aditiv určených pro zmaštěné betony ke kterým má výbornou přilnavost.	kg	559,0 Kč	462,0 Kč	5 kg (cca 10 m ²)	
			xxx	xxx	30 kg (cca 60 m ²)	
EP03 W	Ekologická epoxidová 2 složková vodouředitelná penetrace na minerální podklady, dřevo, korek, zpevňování a napouštění povrchů, bez zápachu, vhodná i do interiérů	kg	465,9 Kč	385,0 Kč	1 kg	
			251,6 Kč	207,9 Kč	5 kg (cca 25 m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 125 m ²)	
EP03 AS *	Epoxidový 2 složkový vodouředitelný vodivý nátěr v systému antistatické podlahy TopStone EP11 AS	kg	544,5 Kč	450,0 Kč	1kg(cca 6m2)	
			399,3 Kč	330,0 Kč	5kg(cca 30m2)	
TopStone Akcelerátor	Příprava pro řadu penetrací TopStone EP01 a EP02, která zrychlí vytvrzení v řádu hodin; ušetření nákladů na prostoje, rychlé přetmelení apod.	kg	419,9 Kč	347,0 Kč	1 kg	
			376,3 Kč	311,0 Kč	5kg	
TopStone Filler	Epoxidový 2 složkový bezrozpuštědlový vysrávkový tmel s rychlým vytvrzením; lepení, tmelení, sponkování betonu, oprava jemných výtluků, tmelení prasklin, apod	kg	315,8 Kč	261,0 Kč	3 kg	
Tekutý pigment	Pigment pro barvení epoxidových penetrací a laků. Dodáváno v barvách RAL. Baleno po kg. Nejmenší množství 1kg. Obal nafakturován vždy zvlášť.	kg	dle RAL	dle RAL	1 kg	
PA01	Polyaspartátová 2 složková bezrozpuštědlová penetrace s příměsí speciálních mikroplniv s rychlým vytvrzením při nižších teplotách, na vlhké betony do 8%, i pro venkovní použití, UV odolnost.	kg	701,8 Kč	580 Kč	5 kg	
			xxx	xxx	25kg	

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod







Nátěry a stěrky

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení (vydatnost)	Foto produktu
EP11	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná nátěrová hmota, litá stěrka s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá....viz. příplatky za RAL)	kg	652,2 Kč	539,0 Kč	1kg	
			386,0 Kč	319,0 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	
EP11 Plus	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná nátěrová hmota, litá stěrka s výbornou odolností vůči UV záření, použití do interiéru; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	678,8 Kč	561,0 Kč	1kg	
			398,0 Kč	328,9 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	
EP11 EKO	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná litá stěrka s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru; průmyslové podlahy, jímký, garáže, designové podlahy, apod.(cena za RAL 7000, 7001, 7032, 7035, černá). Pro tloušťky od 1mm, na objednání, minimální objednané množství 500kg	kg	xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	
			xxx	xxx	1100kg(cca 550-785m²)	
EP11 AS *	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná antistatická litá stěrka s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru, průmyslové podlahy, laboratoře, PC učebny, servrovy a pod. (cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá....viz. příplatky za RAL)	kg	786,5 Kč	650,0 Kč	1kg	
			471,9 Kč	390,0 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	
PA11	Polyaspartátová 2 složková bezrozpuštědlová barevná litá stěrka s rychlým vytvrzením při nízkých teplotách, použití do interiéru a exteriéru, UV odolná; (cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	1 040,6 Kč	860,0 Kč	1kg	
			713,9 Kč	590,0 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	
EP12	Epoxidový 2 složkový bezrozpuštědlový barevný tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru, vysoká kryvosť a malá spotřeba tento materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, technické místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	660,7 Kč	546,0 Kč	1kg	
			444,7 Kč	367,5 Kč	5 kg (cca 17 - 33m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 85 - 165m²)	
EP13	Epoxidový 2 složkový paropropustný voduodělitelný barevný nátěr bez nutnosti penetrace s výbornou přilnavostí, vysoká kryvosť a malá spotřeba tento materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, povrch je matný; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, technické místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	520,3 Kč	430,0 Kč	1kg	
			330,3 Kč	273,0 Kč	5 kg (cca 17 - 33m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 85 - 165m²)	
EP13 Garážový nátěr	Garážový nátěr TopStone EP13 RAL 7032 (6kg balení) a EP13 RAL 7001 (6kg balení), 2-komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi, finální povrchová úprava s ideálním přilnutím přímo na beton, potěry, cementové stěrky a cementové omítky	kg	330,3 Kč	273,0 Kč	6 kg	
EP22 Granucol	Epoxidová 3 složková bezrozpuštědlová litá hmota ve 12barvách, pro vytváření dekorativních besparých interiérových podlah, má vyšší UV stabilitu, vysoká životnost a odolnost vůči poškrábání.	kg	xxx	xxx	27 kg (cca 8m²)	
EP31	Polyuretano epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná nátěrová hmota, litá stěrka s trvalou flexibilitou(pružností) a s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá....viz. příplatky za RAL)	kg	610,9 Kč	504,9 Kč	1kg	
			364,1 Kč	300,9 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	
EP31 PLUS	Polyuretano epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná nátěrová hmota, litá stěrka s trvalou flexibilitou(pružností) a s vyšší UV stabilitou pro použití do interiéru; průmyslové podlahy a stěny, garáže, designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá....viz. příplatky za RAL)	kg	654,4 Kč	540,8 Kč	1kg	
			387,6 Kč	320,3 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m²)	

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení (vydatnost)	Foto produktu
EP31 EKO	Polyuretano epoxidová 2 složková barevná litá pružná stěrka s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru; průmyslové podlahy, jímký, garáže, designové podlahy, apod.(cena za RAL 7000, 7001, 7032, 7035, černá). Pro tloušťky od 1mm, na objednání, minimální objednané množství 500kg	kg	xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m ²)	
EP31 Thixo	Polyuretano epoxidový 2 složkový bezropouštědlový barevný tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru, vysoká kryvost a malá spotřeba tento materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, technické místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	654,4 Kč	540,8 Kč	1kg	
			442,5 Kč	365,7 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m ²)	
EP41	Epoxidová 2 složková bezropouštědlová barevná nátěrová hmota s vysokou chemickou odolností	kg	501,9 Kč	414,8 Kč	5 kg (cca 12m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 60m ²)	






* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Finální laky

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení (vydatnost)	Foto produktu
EP21	Epoxidová 2 složková bezropouštědlová čirá hmota, pro vytváření podlah z barevných písků, čipsů nebo čirých ochranných laků, použití do interiéru; průmyslové podlahy a stěny, garáže, designové podlahy, nátěry apod.	kg	392,6 Kč	324,5 Kč	5 kg (cca 4 - 17m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 21 - 83m ²)	
EP22	Epoxidová 2 složková bezropouštědlová čirá hmota, pro vytváření podlah z barevných písků, čipsů nebo čirých ochranných laků, použití do interiéru, oproti EP21 má vyšší UV stabilitu a pomalejší vytvrzení, cca do 2mm; průmyslové podlahy a stěny, garáže, designové podlahy, nátěry apod.	kg	609,8 Kč	504,0 Kč	1kg	
			400,3 Kč	330,8 Kč	5 kg (cca 3 - 10m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 16 - 50m ²)	
EP22 PLUS *	Epoxidová 2 složková bezropouštědlová čirá hmota, pro zalévání tapet, předmětů apod, cca do 2mm; průmyslové podlahy, garáže, designové podlahy apod.	kg	670,8 Kč	554,4 Kč	1kg	
			440,3 Kč	363,9 Kč	5 kg (cca 3 - 10m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 16 - 50m ²)	
EP22 Soft	Epoxidová 2 složková bezropouštědlová čirá hmota, pro vytváření podlah z barevných písků, čipsů nebo čirých ochranných laků, použití do interiéru, oproti EP22 je pružnější a odolává více rázům, použití k zalévání dekorací cca do 2mm; průmyslové podlahy a stěny, garáže, designové podlahy, nátěry apod.	kg	419,3 Kč	346,5 Kč	5 kg (cca 3 - 10m ²)	
			xxx	xxx	25 kg (cca 16 - 50m ²)	
PU21	Polyuretanový 2 složkový matující(saténový) podlahový nátěr na vodní bázi, UV odolný, mechanická odolnost, možno i v barvách RAL...pro matování epoxidových a polyuretanových podlah či stěn včetně uzavření minerálních podkladů	kg	987,4 Kč	816,0 Kč	1 kg (cca 20m ²)	
			762,3 Kč	630,0 Kč	5 kg (cca 100m ²)	
PU22	Polyuretanový 1 složkový matující(saténový) podlahový nátěr, UV odolný, vysoká mechanická odolnost, určen pro matování epoxidových a polyuretanových podlah či stěn s velkou zátěží.	kg	1 996,5 Kč	1 650,0 Kč	1 kg (cca 20m ²)	
			1 875,5 Kč	1 550,0 Kč	5 kg (cca 100m ²)	




* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Stěnové systémy

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení (vydatnost)	Foto produktu
EP12	Epoxidový 2 složkový bezrozpuštědlový barevný tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru, vysoká kryvosť a malá spotřeba tento materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, technické místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	444,7 Kč	367,5 Kč	5 kg (cca 17 - 33m ²)	
		xxx	xxx	25 kg (cca 85 - 165m ²)		
EP13	Epoxidový 2 složkový paropropustný vodouředitelný barevný nátěr bez nutnosti penetrace s výbornou přilnavostí, vysoká kryvosť a malá spotřeba tento materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, povrch je matný; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, technické místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	330,3 Kč	273,0 Kč	5 kg (cca 17 - 33m ²)	
		xxx	xxx	25 kg (cca 85 - 165m ²)		
EP13 Thixo	Epoxidová 2 složková vodouředitelná probarvená pastovitá hmota dle RAL , pro aplikaci nejen svislých designových ploch betonového vzhledu, výsledný povrch je matný, doporučujeme uzavřít materiálem PU21 ..(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	454,8 Kč	375,9 Kč	5 kg	
		xxx	xxx	25 kg		
EP22 Thixo	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová probarvená pastovitá hmota dle RAL bez křemičitých plniv, s vysokou UV stabilitou a pomalejším vytvrzení, pro aplikaci nejen svislých designových ploch, výsledný povrch je lesklý..(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	507,0 Kč	419,0 Kč	5 kg	
		xxx	xxx	25 kg		
EP31 Thixo	Polyuretano epoxidový 2 složkový bezrozpuštědlový barevný tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení pro použití do interiéru, vysoká kryvosť a malá spotřeba tento materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, technické místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. příplatky za RAL)	kg	665,5 Kč	550 Kč	1kg	
		kg	442,5 Kč	365,7 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m ²)	
		xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m ²)		




* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Membrány

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení (vydatnost)	Foto produktu
EP31	Polyuretano epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová barevná nátěrová hmota, litá stěrka s trvalou flexibilitou(pružností) a s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při vytvrzení pro použití do interiéru; průmyslové podlahy a stěny, jímký, garáže, designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá.....viz. příplatky za RAL)	kg	610,9 Kč	504,9 Kč	1kg	
		kg	364,1 Kč	300,9 Kč	5 kg (cca 2,5 - 8m ²)	
		xxx	xxx	25 kg (cca 12,5 - 42m ²)		
PU31	Polyuretanová 3 složková hydroizolační membrána s velkou roztažností, není finální vrstvou, barva šedá RAL 7001	kg	478,0 Kč	395,0 Kč	5 kg (cca 5 - 7m ²)	
		xxx	xxx	25 kg (cca 25 - 35m ²)		
PU31 N *	Polyuretanová 2 složková hydroizolační membrána s velkou roztažností, není finální vrstvou, barva šedá RAL 7001	kg	387,2 Kč	320,0 Kč	5 kg (cca 5 - 7m ²)	
		xxx	xxx	25 kg (cca 25 - 35m ²)		

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Speciální materiály

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení	Foto produktu
EP22 Crystal Soft	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová čirá hmota s velmi nízkou viskozitou s vysokou UV stabilitou a má pomalé vytvrzení = pro použití k zalívání dekorací od 2mm, čírost i v 1cm, výsledný povrch je pružný, pomalé vytvrzení, výborné odvodušnění	kg	502,2 Kč	415,0 Kč	5 kg	
			xxx	xxx	30 kg	
EP22 Crystal Hard	Epoxidová 2 složková bezrozpuštědlová čirá hmota s velmi nízkou viskozitou a dobrou UV stabilitou a má pomalé vytvrzení = pro použití k zalívání dekorací od 2mm, čírost i v 1cm, výsledný povrch je tvrdý, výborné odvodušnění	kg	538,5 Kč	445,0 Kč	5 kg	
			xxx	xxx	30 kg	
TopStone Plastbeton	Epoxidová 3 složková bezrozpuštědlová pigmentová opravná hmota a penetrace v setu 2 v 1 včetně aplikačních a ochranných pomůcek, rychlé vytvrdnutí tl.1cm = 1,5hodina při 23°C, vysoká pevnost a otěruvzdornost, tl. 1 - 100mm; oprava výtlučků, srovnávání nerovností, oprava dilatací apod.(cena za aplikační set)	sada	1 144,7 Kč	946,0 Kč	10 kg	

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Příslušenství - Produkty systémů TopStone

Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení
Nerezové lišty 2mm	Nerezové lišty výška vnitřní 2mmcelková výška cca 3mm, délka 2,5bm	ks	392,0 Kč	324,0 Kč	1ks
Aceton	Pro čištění nářadí	ks	105,3 Kč	87,0 Kč	1 ks (700ml)
		ks	xxx	xxx	l(sud 190l)
TopCleaner	Bezzápachový čistič nářadí, neodpaňuje se.	kg	225,1 Kč	186,0 Kč	1 kg
		ks	1 056,3 Kč	873,0 Kč	5 kg
TopThix	TopThix "peří" je tixotropující přísada hlavně do penetrací pro vytváření tmelů a vysprávkových hmot, hlavní výhodou je minimální prášivost při zapracování do hmoty.	set	399,3 Kč	330,0 Kč	0,2 kg
		kg	786,5 Kč	650,0 Kč	10 kg
TopThix BL200	Tixotropující přísada hlavně do penetrací pro vytváření tmelů a vysprávkových hmot, hlavní výhodou je jemnost výsledného tmele, vyšší prášivost při zapracování.	kg	660,2 Kč	545,6 Kč	10 kg
TopStop Interiér	Jemné speciální plnivo pro vytváření protismykového povrchu v laku, dobře se čistí, pochází pro bosou nohu	kg	1 052,7 Kč	870,0 Kč	0,5 kg
TopMesh - role 200 m ²	Skelná rohož s velkými oky(cca 1x1cm) pro armování plastbetonu, vysprávek apod., výhoda, že nepodléhá korozi jako například kari síť, role 200bm	m	89,5 Kč	74,0 Kč	1 m ²
Barevné chipsy Bílá 1/50 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Černá 2/49 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Světle šedá 5/45 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Tmavě šedá 5/64 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Modrá 6/02 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Žlutá 1/80 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Okrová 3/91 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
Barevné chipsy Hnědá 8/80 3mm	Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a následně přelakováním lakem.	kg	592,3 Kč	489,5 Kč	1 kg
RALkovník	RAL K7	ks	578,4 Kč	478,0 Kč	1 ks
Dilatační pás samolepící 5/40	Dilatační pás 5/40 šedý samolepící, role 25bm	bm	23,0 Kč	19 Kč	1bm


Značení	Popis	MJ	MOC vč. DPH/MJ	MOC bez DPH/MJ	Balení
Těsnící šňůra 6mm	Těsnící šňůra šedá 6mm, balení 500bm	bm	10,9 Kč	9 Kč	1 balení (500 bm)
Hydroizolační bandáž	Hydroizolační bandážní páska samolepící a na druhé straně kaširování pro vytváření pružného spoje, například vodotěsný spoj podlaha a stěna, zároveň slouží jako sokl.	bm	76,2 Kč	63 Kč	1 bm
Spona vlnová 120x6	Ocelová spona vlnová pro sešívání trhlin	ks	24,2 Kč	20 Kč	1 ks
Lepidlo T-Rex Gold Power	Tekutý hřebík kartuš 290ml	ks	197,2 Kč	163 Kč	1ks
Tmel polyuretanový	Kartuš označení 50FC - šedý - 310ml	ks	225,1 Kč	186 Kč	1ks
Písek plastbeton	Křemičitý písek skládaný 0-1,5mm pro plastbeton tl. od 3mm (25kg pytel)	kg	23,0 Kč	19 Kč	25 kg
Křemičitý písek 0,1 - 0,3 mm	Křemičitý písek 0,1 - 0,3 mm (25kg pytel)	kg	15,4 Kč	12,76 Kč	25 kg
Křemičitý písek 0,1 - 0,5 mm	Křemičitý písek 0,1 - 0,5 mm (25kg pytel)	kg	15,4 Kč	12,76 Kč	25 kg
Křemičitý písek 0,4 - 0,8 mm	Křemičitý písek 0,4 - 0,8 mm (25kg pytel)	kg	15,4 Kč	12,76 Kč	25 kg
Křemičitý písek 0,8 - 1,2 mm	Křemičitý písek 0,8 - 1,2 mm (25kg pytel)	kg	15,4 Kč	12,76 Kč	25 kg
Plnivo do Garážového nátěru	Protismykové plnivo do Garážového nátěru EP13	ks	89,0 Kč	73,55 Kč	1 kg
Křemičitá moučka	Křemičitá moučka (25kg pytel)	kg	32,7 Kč	27 Kč	25 kg
TopStone plnivo 0,06 - 0,3mm	Křemičitý písek speciálně skládaný pro plnění materiálu EP11 v poměru až cca 1,8:1(EP11:písek) (25kg pytel)	kg	19,4 Kč	16 Kč	25 kg

Nářadí

Název	MJ	MOC vč. DPH / MJ	MOC bez DPH / MJ
Dřevěné míchátko TOPSTONE	ks	8,5 Kč	7 Kč
Štětce ploché 81215 č.4	ks	85,9 Kč	71 Kč
Hladítko nerez zub S6 Kaufman 280x130mm	ks	269,8 Kč	223 Kč
Hladítko nerez zub S6 280x130x0,75 dřevěná ručka Kaufmann	ks	265,0 Kč	219 Kč
Hladítko nerez zub. E3x3x3 280x130x0,75 Alu-dř.Ručka Kaufmann	ks	182,7 Kč	151 Kč
Hladítko nerez zub. E4x4x4 280x130x0,75 Alu-dř.Ručka Kaufmann	ks	176,7 Kč	146 Kč
Hladítko nerez zub. E6x6x6 280x130x0,75 Alu-dř.Ručka Kaufmann	ks	182,7 Kč	151 Kč
Hladítko nerez rovné 480x130x0,75 výstuž Kaufmann	ks	468,3 Kč	387 Kč
Hladítko nerez rovné 280x130x0,75 Alu-softgrif Kaufmann	ks	217,8 Kč	180 Kč
Hladítko nerez benátské 200 x 90 x 0,8 dřevěná ručka	ks	327,9 Kč	271 Kč
Hladítko rovné 280x130 mm	ks	200,9 Kč	166 Kč
Váleček ježek k odvodušnění - 70x230 mm - jemné ostny -10 mm	ks	244,4 Kč	202 Kč
Váleček lakovací podlahářský NYLON 250 mm	ks	164,6 Kč	136 Kč
Váleček lakovací podlahářský FILC 250 mm	ks	144,0 Kč	119 Kč
Váleček strukturovací hrubý 250 mm	ks	146,4 Kč	121 Kč
Držadlo průměr 8 mm, šířka 250 mm	ks	56,9 Kč	47 Kč
Podešve s hroty - mačky	ks	440,4 Kč	364 Kč
Vymazávačka nerez 80 mm Softgrif Kaufmann	ks	159,7 Kč	132 Kč
Šavle nerez 500x120x1 Kaufmann	ks	532,4 Kč	440 Kč
Míchač drátěný s kruhem pozink (pórobeton) 85x500 mm	ks	131,9 Kč	109 Kč
Tyč teleskopická 1520-2740 mm univerzální hliníková	ks	209,3 Kč	173 Kč
Metr svinovací 3m KDS 3013	ks	73,8 Kč	61 Kč
Naběračka na sádro 160 UH	ks	59,3 Kč	49 Kč
Míchadlo s kruhem 90 PZN	ks	89,5 Kč	74 Kč
Malovník kruhový 45 litrů PE	ks	137,9 Kč	114 Kč
Kyblík plastový 5 litrů	ks	25,4 Kč	21 Kč
Víko plastové pro kyblík 5 litrů	ks	7,3 Kč	6 Kč
Páska maskovací interiérová 38x50	ks	61,7 Kč	51 Kč
Antistatická utěrka 80 x 90 cm	ks	84,7 Kč	70 Kč
Hadry čisticí mix balení 10 kg	ks	334,0 Kč	276 Kč

Ochranné pracovní pomůcky

Název	MJ	MOC vč. DPH / MJ	MOC bez DPH / MJ
Brýle číré polykarbonát VS 160	ks	62,9 Kč	52 Kč
Ochrana kolena pro pokladače 37141	ks	256,5 Kč	212 Kč



TOPSTONE s.r.o. si vyhrazuje právo
technických změn výrobků bez

Společnost je vedená u Krajského
soudu v Ostravě pod spisovou
značkou C 51661

IČO: 277 82 239
DIČ: CZ 277 82 239

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442
753 01 Hranice
Česká republika

Tel: +420 580 582 580
E-mail: info@topstone.cz
priprava@topstone.cz
Web: www.stavebnichemie.topstone.cz